

А. А. Легалов, П. С. Ситников

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ДОЛГОНОСИКООБРАЗНЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) Тюменской области

Основу работы составляет полный и тщательно выверенный список видов жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) и близких к ним семейств. По большинству видов указания для Тюменской области приведены впервые. Прилагаются точные географические координаты находок, даты и авторы сборов, представленность каждого вида в крупнейших энтомологических коллекциях России. Для Тюменской области ревизия этого таксона проведена впервые.

Надсемейство Curculionoidea (долгоносикикообразные) — крупнейшее надсемейство жесткокрылых. Оно включает в себя 18 семейств, насчитывающих около 75 тыс. видов. Представители надсемейства очень широко распространены и играют важную роль в биоценозах. Многие виды являются опасными вредителями сельского и лесного хозяйства. Материалы по фауне долгоносикикообразных необходимы для определения экологического и хозяйственного статуса отдельных видов, для общей оценки биоразнообразия региона.

Для Тюменской области подобный список приводится впервые. Он составлен на основе анализа обширных коллекционных материалов, а также всех литературных источников, в которых указаны географические точки находок в пределах административных границ области.

Ниже приводится перечень пунктов, упомянутых в тексте.

Я м а л ь с к и й р - н: п. Венуейу; п. Тамбей; р. Юрибей, оз. Нгаюн; р. Юрибей, 20 км к В от п. Усть-Юрибей; р. Хадытаяха; р. Ядаяходыхаю. Т а з о в с к и й р - н: п. Гыда (N 70° 54' E 78° 30'); 13,5 км к В от п. Гыда; п. Антипаюта; п. Тазовский (N 67° 28' E 78° 43'). П р и у р а л ь - с к и й р - н: п. Щучье; Обдорская тундра, р. Сось; п. Харп; п. Полярный Урал; Красный Камень; п. Лабитнанги; г. Салехард (N 66° 32' E 66° 35'). Н а д ы м с к и й р - н: г. Надым (N 65° 32' E 72° 32'); г. Нов. Уренгой (N 66° 05' E 76° 39'). К р а с н о с е л ь к у п с к и й р - н: п. Красноселькуп (N 65° 41' E 82° 29'); п. Толька (N 64° 05' E 82° 17'); п. Ратта (N 63° 31' E 83° 46'). Б е р е з о в - с к и й р - н: верховья р. Щугор (N 63° 20' E 59° 13'); п. Приполярный (N 63° 13' E 60° 14'). Б е л о - я р с к и й р - н: г. Белоярский (N 63° 43' E 66° 54'); оз. Нумто (N 63° 30' E 71° 20'); п. Казым (N 63° 43' E 67° 14'). О к т я б р ь с к и й р - н: п. Шеркалы (N 62° 45' E 65° 28'); п. Октябрьское (N 62° 27' E 66° 02'); р. Кормужиханка; р. Ногалорка; р. Сера; п. Лорба; п. Бол. Юрты; п. Пасиокорт; п. Большой Атлым. К о н д и н с к и й р - н: п. Половинка; п. Кож-Ран-Нугал. Х а н т ы - М а н с и й с к и й р - н: устье р. Иртыша; 25 км к Ю от Ханты-Мансийска; п. Горноправдинск (N 60° 03' E 69° 55'). С у р г у т с к и й р - н: р. Аган (правый приток Средней Оби); п. Старый Аган (N 61° 38' E 75° 05'); устье р. Мехтик-Яун; Юганский заказник: ст. Вачем-Псу, ст. Вачем-Пех, р. Негус-Ях, р. Мал. Юган. Н и ж н е в а р т о в с к и й р - н: р. Мал. Юган; п. Покачи (N 61° 43' E 75° 22'); г. Радужный (N 62° 06' E 77° 29'); п. Большетархово (N 61° 06' E 77° 10'); п. Пасол (N 60° 51' E 77° 01'); п. Мегион (N 61° 02' E 76° 06'); г. Нижневартовск; верховья р. Колекъеган (N 62° 44' E 80° 12'). Н е ф т е ю г а н с к и й р - н: пойма р. Балык (N 61° 01' E 72° 50'). У в а т с к и й р - н: п. Уват (N 59° 08' E 68° 53'); п. Липовка; п. Луговая Суббота (N 59° 10' E 68° 54'); п. Миссия; п. Уна. Т о б о л ь с к и й р - н: ст. Ингаир (N 58° 36' E 68° 46'); г. Тобольск (N 58° 11' E 68° 14'); п. Наццы (N 58° 37' E 68° 35'). Н и ж н е т а в д и н с к и й р - н: п. Нижняя Тавда; оз. Кучак (N 57° 21' E 66° 04'); оз. Култыбайка (N 57° 25' E 66° 22'). Я р к о в с к и й р - н: п. Мазурово (N 57° 52' E 67° 26'). Т ю м е н с к и й р - н: оз. Лукашинское (N 57° 18' E 64° 59'); п. Салаирка (N 57° 23' E 65° 00'); д. Каменка (N 57° 16' E 65° 06'); п. Новотарманское; п. Горьковка; п. Луговой; окрестности г. Тюмени; п. Мелиораторов (N 57° 14' E 65° 39'); Плехановский бор (N 55° 39' E 70° 27'); озера Мал. и Бол. Тараскуль (N 57° 00' E 65° 25'); оз. Андреевское (N 57° 01' E 65° 49'); п. Мальково (N 57° 04' E 65° 40'); Червишевский заказник (N 56° 56' E 65° 28'); д. Речкина (N 57° 20' E 64° 55'); 7 км к Ю от п. Тюнево. Я л у т о р о в с к и й р - н: г. Ялуторовск (N 56° 39' E 66° 17'). З а в о д о у к о в с к и й р - н: п. Падун (N 56° 31' E 66° 37'). И ш и м с к и й р - н: г. Ишим (N 56° 07' E 69° 30'). А б а т с к и й р - н: п. Болдырево. У п о р о в с к и й р - н: с. Бызово; п. Старая Шадрина (N 56° 10' E 65° 51'). К а - з а н с к и й р - н: п. Сибиряк. С л а д к о в с к и й р - н: Травное (N 55° 44' E 70° 15'); п. Остропятово (N 55° 39' E 70° 27'); оз. Власово (N 55° 32' E 70° 23'); п. Сладково (N 55° 31' E 70° 21'); п. Майка (N 55° 36' E 70° 30'); оз. Таволжан, остров (N 55° 18' E 70° 07'); п. Гуляй-Поле (N 55° 21' E 70° 22').

В работе приняты следующие сокращения.

1. Н а з в а н и я м е с т х р а н е н и я м а т е р и а л а: ЗИН (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), ИСЭЖ (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск), ИЭРЖ (Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург), КРД (коллекция Р. Ю. Дудко, Тюмень), ТОКМ (Тюменский областной краеведческий музей, Тюмень).

2. Основные сборщики: А.Р.Д. — А. и Р. Дудко, А.Р. — А. Рябцов, А.С. — А. Соромотин, А.Ч. — А. Черепанов, В.А. — В. Ануфриев, В.Б. — В. Белослущий, В.С. — В. Строганова, Д.Л. — Д. Ломакин, Е.З. — Е. Зиновьев, И.Т. — И. Тибатина, П.С. — П. Ситников, С.К. — С. Киселев, П.Б. — П. Боронкин, Т.П. — Т. Перясловец, Ю.К. — Ю. Коршунов.

Авторы выражают благодарность Б. А. Коротяеву (Санкт-Петербург) за помощь в определении материала, Р. Ю. Дудко (Тюмень) и Ф. И. Опанасенко (Бердск), за предоставление коллекционных материалов и помощь в работе.

Расположение таксонов в списке дается по работам: Жерихин, Егоров, 1990; Барриос, 1986; Коротяев, Егоров, 1977; Коротяев, 1980; Тер-Минасян, 1950, 1967, 1988; Alonso-Zarazaga, 1990; Dieckmann, 1972, 1980, 1983, 1986, 1988.

NEMONYCHYDAE

Chimberis attelaboides (Fabricius, 1787). Материал. Октябрьское, 24.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.

ANTHRIBIDAE

Platyrhinus resinus (Scopoli, 1763). Материал. 25 км ЮЗ Тюмени, 4.06.1989, 1 (ТОКМ), П.Б.

Platystomus albinus (Fabricius, 1758). Материал. 25 км ЮЗ Тюмени, 9.05.1989, 1 (ТОКМ), П.Б.

RHYNCHITIDAE

Vyctiscus betulae (Linnaeus, 1758). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск, *Rhynchites betuleti* (F.)); Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское); Опанасенко, Легалов, 1996: 101 (Лабытнанги, Половинка, Тюмень). Материал. Половинка, осина, 4.07.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К., 2.08.1964, 1 (ИСЭЖ); Мазурово, осина, 23.05.1982, 2 (ТОКМ), П.С.; Салаирка, 11.07.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Тюмень, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Vyctiscus populi (Linnaeus, 1758). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское); Опанасенко, Легалов, 1996: 101 (Лабытнанги, Октябрьское, Тюмень). Материал. Лабытнанги, осина, 4.07.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Октябрьское, осина, 25.06.1963, 6 (ИСЭЖ), Ю.К., 1–27.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Мазурово, осина, 23.05.1982, 3 (ТОКМ), П.С.; Липовка, 14.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 2.07.1990, 1 (ИСЭЖ), Д.Л.; 8 км Ю Тюмени, 13.07.1992, 2 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Андреевское, 19.05.1987, 2 (ТОКМ), П.С., 5.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Deporaus betulae (Linnaeus, 1761). Лит.: Коршунов, 1973: 146 (Октябрьское); Опанасенко, Легалов, 1996: 102 (Лабытнанги, Октябрьское, Кормужиханка, Левая Кормужиханка, Салехард). Материал. Лабытнанги, 16.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Салехард, тундра, 2.07.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; Толька, 13.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 21–25.06.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К., 5.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К., 22.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, 27–28.06.1964, 17 (ИСЭЖ), Ю.К., 4–16.07.1964, 8 (ИСЭЖ), Ю.К.; Сера, 1.07.1964, 5 (ИСЭЖ), Ю.К., на березе, 12.07.1964, 5 (ИСЭЖ), Ю.К., елово-сосновый лес с примесью березы, 27–28.06.1964, 7 (ИСЭЖ), Ю.К.; Нефтеюганск, 10.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, 20.06.1988, 1 (ТОКМ), А.С.; Мал. Юган, Юганский заповедник, 28.07.1986, 1 (ИЭРЖ), Т.П.

ATTELABIDAE

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758). Материал. Мазурово, осина, 25.05.1982, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Липовка, 14.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Старая Шадрина, 10.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; 6 км Ю Салаирки, 11.08.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; 35 км СЗ Тюмени, 30.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Андреевское, 9.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Гуляй-Поле, разнотравный луг, 23.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.

Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790). Лит.: Опанасенко, Легалов, 1996: 103 (Луговое). Материал. Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; 6 км Ю Салаирки, 07.1991, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Луговой, 1984, 1 (ИСЭЖ), Сбн; 6 км ЮЗ Тюнево, 10.06.1993, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; 25 км ЮВ Тюмени, 17.05.1991, 1 (ТОКМ), П.С.

APIONIDAE

Ceratapion (Acanephodus) onopordi onopordi (Kirby, 1808). Материал. Таволжан, 27.08.1993, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Taphrotopium (s. str.) sulcifrons (Herbst, 1797). Материал. Андреевское, 9.05.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Melanapion (Melanapion) minimum (Herbst, 1793). Материал. 6 км ЮЗ Тюнево, 18.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Protapion apricans (Herbst, 1797). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *Apion*). Материал. Тюмень, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Речкина, 16.08.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; 7 км Ю Тюнево, 3.07.1992, 1, А.Р.Д.

Protapion fulvipes (Foureroy, 1785). Материал. Мальково, 16.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Тюмень, 1985, 15 (ИСЭЖ), Сбн.; Болдырево, 1985, 2 (ИСЭЖ), Сбн.

Protapion ruficrus (Germar, 1817). Материал. Тюмень, 27.06.1954, 2 (ИСЭЖ), А.Ч.

Perapion (s. str.) oblongum (Gyllenhal, 1839). Материал. Мелиораторов, 22.04.1995, 2 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Бол. Тараскуль, 14.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Perapion (s. str.) violaceum (Kirby, 1808). Материал. Салаирка, 8.08.1992, 2 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Apion cruentatum Walton, 1844. Материал. Салаирка, 25.07.1993, 1 (КРД), А.Р.Д.; 25 км В Тюмени, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С., 6.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Catapion seniculus (Kirby, 1808). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *Apion*). Материал. Речкина, 16.08.1989, 2 (ТОКМ), П.С.

Trichapion simile (Kirby, 1811). Материал. Ратта, 15–25.07.1989, 3 (ИСЭЖ), 5 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, на березе, 26.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Тюмень, 30.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Новотарманское, 8.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Oxystoma subulatum (Kirby, 1808). Материал. Салаирка, 8.08.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854). Материал. Тюмень, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Таволжан, 27.08.1993, 1 (КРД), А.Р.Д.; Красный Камень, 29.07.1996, 1 (ИСЭЖ), Ж. Зиновьев.

Cyanapion (Bothyrorhynchapion) afer (Gyllenhal, 1833). Лит.: Dieckmann, 1977: 102 (Тобольск, *Apion*).

Eutrichapion (s. str.) viciae (Paykull, 1798). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, *Apion*).

Eutrichapion (Psilocalymma) facetum (Gyllenhal, 1839). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Красный Камень, *Apion*). Материал. Мальково, 16.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777). Лит.: Жерихин, 1981: 57 (Тобольск).

DRYOPHTHORIDAE

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763). Материал. Тюмень, 03.1994, 1 (КРД), А.Р.Д., Тюмень, 9.02.1982, 2 (ТОКМ), П.С.

CURCULIONIDAE

Notaris bimaculatus (Fabricius, 1792). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Харп, Хадыта). Материал. Антипаюта, конуса, 07.–08.1987, 1 (ИСЭЖ), В. Жуков; Щучье, 1968, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Салехард, тундра, 3.07.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч., по траве, 30.06.1954, 2 (ИСЭЖ), А.Ч.; Ратта, 15–25.07.1989, 4 (ИСЭЖ), 7 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 2 (ТОКМ), П.С.; Нов. Уренгой, 31.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 18.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, 16.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 14 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 10 (ИСЭЖ), В.А., 17.08.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Старый Аган, 20.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Балык, 10–15.07.1986, 2 (ТОКМ), П.С.; Луговая Суббота, 11.06.1992, 3 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн; Иртыш, пойменный луг, 13.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Мазурово, 20.06.1986, 2 (ТОКМ), П.С.; Салаирка, 11–19.07.1992, 2 (КРД), А.Р.Д.; Луговой, 1984, 1 (ИСЭЖ), Сбн; Тюмень, 20.07.1992, 3 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 15 км к ЮЗ, 5.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Андреевское, 23.07.1992, 1 (КРД), А.Р.Д.; Червишевский, 18.06.1977, 1 (ТОКМ), П.С., 2.07.1983, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 25.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Бызово, 23.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Eirrhinus scirpi (Linnaeus, 1792). Материал. Тюмень, 4.07.1987, 1 (ТОКМ), П.С.; Сладково, 18.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.

Eirrhinus aethiops (Fabricius, 1793). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, Красный Камень). Материал. Щучье, 6–19.07.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; окр. Лабытнанги, 9.07.1996, 1 (ИСЭЖ), И. Сарapultцев; Салехард, тундра, 3.07.1954, 4 (ИСЭЖ), А.Ч., Надым, 14.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Ратта, 15–25.07.1989, 4 (ИСЭЖ), 7 (ТОКМ), П.С., 27.07.1989, 5 (ИСЭЖ), 5 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Толька, 13.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Нумто, 19–29.08.1990, 4 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Приполярный, 10.08.1991, 3 (ТОКМ), П.С.; Кормужиханка, тайга, 27.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Лорба, сор, 31.07.–31.08.1989, 10 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Аган, Кож-Ран-Пугал, 18.07.1988, 1 (ТОКМ), Е.З.; Мегион, 25.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Thyrogeneis nereis (Paykull, 1800). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.

Grypus equiseti (Fabricius, 1775). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Харп, Хадыта, Красный Камень). Материал. 13.5 км В Гыда, 9.08.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Тазовский, 3.08.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Щучье, 10.07.1968, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ратта, 15–25.07.1989, 2 (ТОКМ), П.С.; Лорба, сор, 31.07.–15.08.1984, 5 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 30 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 53 (ИСЭЖ), В.А., 17.08.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Атлым, лес, 17.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Нижневартовск, 14.08.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), А.С.

- Paraphilemus bilunulatus* Desbrochers, 1872. Материал. Таволжан, 27.08.1993, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.
- Bagous binodulus* (Herbst, 1795). Материал. Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.
- Bagous limosus* (Gyllenhal, 1827). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.
- Bagous nodulosus* Gyllenhal, 1836. Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.
- Abagous lutosus* (Gyllenhal, 1813). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 145 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.
- Abagous lutulentus lutulentus* (Gyllenhal, 1813). Материал. Пасол, 12.07.1988, 1 (ТОКМ), А.С.; Лорба, сор, 31.07.1984, 12 (ИСЭЖ), В.А.
- Abagous robustus* H. Brisout, 1863. Материал. 25 км ЮЮВ Тюмени, 24.06.1990, 1 (ИСЭЖ), Д.Л.
- Magdalis (Neoranus) cerasi* (Linnaeus, 1758). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск).
- Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria* (Linnaeus, 1761). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Красный Камень); Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Октябрьское, береза, 22.07.1964, 4 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ногапорка, береза, 4.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Мазурово, 26.05.1986, 1 (ТОКМ), П.С.
- Magdalis (s. str.) phlegmatica* (Herbst, 1797). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск).
- Magdalis (s. str.) frontalis* (Gyllenhal, 1827). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск). Материал. Октябрьское, береза, 22.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Тюмень, 7.06.1976, 1 (ТОКМ), П.С.
- Magdalis (s. str.) duplicata* Germar, 1824. Лит.: Колосов, 1914: 21 (Падун), Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги). Материал. Покачи, 30.06.1988, 1 (ТОКМ), А.С.
- Pissodes castaneus* (Degeer, 1775). Материал. 8 км Ю Тюмени, 20.04.1995, 2 (ИСЭЖ), А.Р.Д.
- Pissodes pini pini* (Linnaeus, 1758). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Октябрьское, 19–24.06.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, тайга, 26.06.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Сера, елово-сосновый лес, 1.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Мальково, 18.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Ишим, 26.06.1976, 1 (ТОКМ), В.Б.; Мал. Тараскуль, 9.05.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, 14.07.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 21.07.1989, 1 (ТОКМ), А.С.; Андреевское, 15.04.1995, 1 (КРД), А.Р.Д.
- Pissodes gyllenhalii* Gyllenhal, 1836. Лит.: Опанасенко, 1976: 232 (Сера). Материал. Сера, 1.07.1964, 2 (ИСЭЖ), И.Т.
- Pissodes insignatus* Boheman, 1843. Материал. Кормужиханка, лиственнично-сосновый лес на вырубке, с лиственницы, 5.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.
- Pissodes validirostris* Gyllenhal, 1836. Материал. Андреевское, 24.05.1987, 1 (ТОКМ), П.С.
- Hylobius excavatus* (Laicharting, 1781). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское, — *albosparsus* Boh.); Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, — *albosparsus* Boh.). Материал. Щучье, 10.07.1968, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ратга, 27.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Красноселькуп, 11.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, еловый лес, 8–23.07.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, тайга, 26.06.1964, 16 (ИСЭЖ), И.Т.; лиственнично-сосновый лес, с лиственницы, 5.07.1964, 5 (ИСЭЖ), И.Т.; еловый лес, 13.07.1964, 2 (ИСЭЖ), И.Т.; Лорба, хвойный молодняк, 31.07.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А.; Аган, 14.07.1988, 2 (ТОКМ), П.С.; Колекъеган, 12.08.1985, 1 (ТОКМ), П.С.
- Hylobius abietis* (Linnaeus, 1758). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск); Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское); Редикорцев, 1908: 117 (Тюмень). Материал. Лабытнанги, 5.07.1960, 1 (ИСЭЖ), Полякова; Нумто, 19–29.08.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Красноселькуп, 22.06.1994, 1 (ТОКМ), П.С., 10.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Сера, елово-сосновый лес, 1–5.07.1964, 4 (ИСЭЖ), И.Т.; Октябрьское, еловый лес, 8.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К., 17–30.06.1963, 20 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, тайга, 26.06.1964, 23 (ИСЭЖ), И.Т.; елово-сосновый лес, с березы, 28.06.1964, 6 (ИСЭЖ), Ю.К., 4.07.1964, 7 (ИСЭЖ), В.С., сосна, 5.07.1964, 7 (ИСЭЖ), Ю.К.; Лорба, хвойный молодняк, 31.07.1984, 3 (ИСЭЖ), В.А.; Нефтеюганск, 10.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, 23.07.1988, 1 (ТОКМ), А.С.; Старый Аган, 20.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Надцы, 2.07.1994, 1 (ТОКМ), П.С.; Кучак, 06.1994, 1 (ТОКМ), П.С.; Култыбайка, 13.07.1993, 2 (ТОКМ), П.С.; Луговой, 1984, 1 (ИСЭЖ), Сбн; Тюмень, 23.04.1976, 1 (ТОКМ), В.Б., 7.09.1986, 1 (ТОКМ), П.С., 15.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С., 3.06.1987, 1 (ТОКМ), П.С., 2.07.1990, 1 (КРД), А.Р.Д., 23.05.1991, 2 (КРД), А.Р.Д., 26.06.1993, 1 (ТОКМ), П.С.; Андреевское, 5.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Мал. Тараскуль, 9–15.05.1988, 2 (ТОКМ), П.С.
- Hylobius pinastri* (Gyllenhal, 1813). Материал. Октябрьское, 14.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.
- Hylobius transversovittatus* (Goeze, 1777). Материал. Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 3 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 17.08.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Атлым, лес, 17.08.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А.; Ватинский Еган, 25.08.1988, 1 (ИЭРЖ), Е.З.; Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.
- Lepyrus palustris palustris* (Scopoli, 1763). Материал. 15 км В Тюмени, 25.06.1989, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Lepyrus volgensis Faust, 1882. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, Хадытаяха, Красный Камень, — *arcticus* (Pk.); Самко, 1927: 7 (Тобольск, *arcticus* (Pk)). Материал. Тазовский, 3.08.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Щучье, под ивами, 15–30.07.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Толька, 13.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Ратта, 15–25.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Красный Камень, 29.07.1996, 1 (ИСЭЖ), Ж. Зиновьев; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, лес, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Луговая Суббота, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, 9.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, 18.08.1988, 2 (ТОКМ), П.С.; Старый Аган, 19.08.1988, 5 (ТОКМ), П.С.; Негус-Ях, 13.07.1986, 1 (ИЭРЖ), Т.П.; Малый Юган, 28.07.1986, 1 (ТОКМ), Т. П.; Вачем-Пех, 18.07.1986, 1 (ТОКМ), Т. П.; Уват, 10.07.1991, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 2.08.1969, 1 (ТОКМ), П.С., 10.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Радужный, 13.07.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Lepyrus nordenskioldi Faust, 1885. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Тамбей, Харп, Хадыта, Ядояхадейха). Материал. Гыда, 8–10.08.1992, 5 (ТОКМ), П.С.; Юрибей, тундра, Нгаюн, 20.07.1987, 1 (ИЭРЖ), Дубровин; Щучье, 2–30.07.1968, 8 (ИСЭЖ), Ю.К.

Lepyrus arctoalpinus Korot., 1998. Лит.: Кривец, Коротяев, 1998: 844 (р. Гыда ниже оз. Хассейн-то, 29.VI и 7.VII.1927, 4, Наумов; слияние рек Ямбу-се и Гыды, 6.VII.1927, 1, Наумов).

Larinus (Larinodotes) jaceae (Fabricius, 1775). Материал. 8 км Ю Тюмени, 13.06.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Larinus (Larinodotes) sturnus (Schaller, 1783). Материал. Мазурово, 19.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С.; Упорово, 11.07.1985, 1 (ТОКМ), П.С.; 8 км Ю Тюмени, 13.06.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Власово, лес, 28.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Майка, разнотравный луг, 29.06.1990, 2 (ТОКМ), П.С.

Larinus (Larinodotes) turbinatus Gyllenhal, 1836. Материал. 15 км В Тюмени, 22.06.1989, 1 (ИСЭЖ), Д.Л.; Травное, 20.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.

Lixus (s. str.) paraplecticus (Linnaeus, 1758). Материал. Ратта, 15–25.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 17.06.–1.08.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, тайга, 27–30.06.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; 4–23.07.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ногапорка, 28.07.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Лорба, сор, 31.07.1984, 83 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, 15.08.1984, 6 (ИСЭЖ), В.А.; 25 км Ю Тюмени, 9.06.1989, 1 (КРД), А.Р.Д.

Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807. Материал. Остропятово, сныть, 17.06.1990, 3 (ТОКМ), П.С.

Lixus (Dilixellus) bardanae (Fabricius, 1781). Материал. Червишевский, 18.06.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 20.06.1986, 2 (ТОКМ), П.С.; 25 км ЮВ Тюмени, 17.05.1991, 1 (ТОКМ), П.С.; Старая Шадрина, 10.06.1989, 2 (ИСЭЖ), 2 (ТОКМ), П.С.

Cleonis pigera (Scopoli, 1763). Материал. Ниж. Тавда, 1985, 3 (ИСЭЖ), Сбн.; Луговой, 1984, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, 4.09.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; 25 км ЮВ Тюмени, 15.05.1991, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 17–20.08.1989, 1 (ТОКМ), П.С.

Cyphocleonus adumbratus (Gebler, 1830). Материал. Тюмень, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795). Материал. Мазурово, 8.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 23.05.1991, 1 (КРД), А.Р.Д.

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790). Материал. Тюмень, 5.09.1976, 1 (ТОКМ), П.С., 27.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С., 23.05.1991, 1 (КРД), А.Р.Д.

Coniocleonus zherichini Ter-Minassian et Korotyaev, 1977. Лит: Тер-Минасян, 1988: 175 (Обдорская тундра, Сось).

Bothynoderes foveicollis (Gebler, 1834). Материал. Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Мегион, 25.08.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Радужный, 13.07.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Аган, устье р. Мехтик-Яун, 16.06.1988, 1 (ИЭРЖ), Е.З.; Октябрьское, 23.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Половинка, на иве, 21.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, 15.08.1984, 12 (ИСЭЖ), В.А.

Baris artemisiae (Herbst, 1795). Материал. 6 км ЮЗ Тюнево, 18.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Phytobius leucogaster (Marshall, 1802). Материал. 25 км Ю Тюмени, 14.06.1989, 1 (ТОКМ), Д.Л.

Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.

Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1785). Материал. Мальково, 14.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.

Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795). Материал. Толька, 13.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Ногапорка, 6–28.07.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К., на осоке, 23.08.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 3 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Иртыш, пойменный луг, 13.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С., 13.08.1989, 1 (ТОКМ), 1 (ИСЭЖ), П.С.

Rhinoncus pericarpus (Linnaeus, 1758). Материал. Ногапорка, 28.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.

Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797). Материал. Кормужиханка, тайга, 27.06.1964, 7 (ИСЭЖ), Ю.К.

Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.

Poophagus hopffgarteni Tournier, 1874. Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А.

Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837. Материал. Октябрьское, 18.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Тюмень, 18.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845. Материал. Мальково, 18.08.1969, 1 (ЗИН), С.К.

Ceutorhynchus gallorhenanus F. Solari, 1949. Материал. Новотарманское, 8.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Oprohinus jakovlevi (Schultze, 1902). Материал. Мелиораторов, 1.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Glocianus moelleri (Thomson, 1868). Лит.: Коротяев, 1980: 215 (Тобольск, *Ceutorhynchus*).

Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758). Материал. Тюмень, 13.05.1977, 1 (ТОКМ), П.С.

Coeliodinus nigratarsis (Hartmann, 1895). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Хадыта, Красный Камень, *Coeliodes*). Материал. Красный Камень, 11.07.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.

Acalyptus caprini (Fabricius, 1792). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Харп). Материал. Октябрьское, 18.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Аган, 13.06.1988, 1 (ТОКМ), Е.З.; Мальково, 18.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Салаирка, 8.08.1992, 1 (КРД), А.Р.Д.

Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1836. Материал. 8 км Ю Тюмени, 23.04.1995, 4 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; 7 км Ю Тюнево, 30.07.1992, 1 (КРД), А.Р.Д.

Ellescus (s. str.) bipunctatus (Linnaeus, 1758). Материал. 8 км Ю Тюмени, 23.04.1995, 3 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Ellescus (Anisarctus) infirmus (Herbst, 1795). Материал. Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.

Dorytomus (s. str.) longimanus (Forster, 1771). Материал. Мазурово, 4–5.07.1979, 2 (ТОКМ), П.С.

Dorytomus (s. str.) nordenskioldi Faust, 1882. Материал. Нумто, 19–29.08.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 25.06.1989, 1 (ИСЭЖ), А.С.; 6 км Ю Тюмени, 20.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Dorytomus (s. str.) suratus (Gyllenhal, 1836). Материал. Горьковка, 10.08.1992, 1 (КРД), А.Р.Д.

Dorytomus (s. str.) imbecillus Faust, 1853. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, Красный Камень). Материал. Лабытнанги, с ивы, 2–10.07.1968, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.

Dorytomus (Olamus) affinis (Paykull, 1800). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги). Материал. Аган, 17.07.1988, 1 (ТОКМ), А.С.; Андреевское, 21.05.1977, 1 (ТОКМ), П.С.

Dorytomus (Olamus) ictor (Herbst, 1795). Материал. Тюмень, 4.05.1987, 1 (ТОКМ), П.С.

Dorytomus (Olamus) nebulosus (Gyllenhal, 1836). Материал. Тюмень, 2.06.1976, 1 (ТОКМ), П.С., 4.05.1987, 2 (ТОКМ), П.С., 10.06.1987, 1 (ТОКМ), П.С.

Alyctus rusci (Herbst, 1795). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, *Rhynchanus*).

Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Красный Камень, *Rhynchaenus*).

Tachyerges stigma (Germar, 1821). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Красный Камень, *Rhynchaenus*).

Threcticus alni (Linnaeus, 1758). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, *Rhynchaenus*).

Isochnus flagellum (Erichson, 1902). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 335 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, Красный Камень, — *Rhynchaenus populi* F.).

Tychius (s. str.) quinquepunctatus quinquepunctatus (Linnaeus, 1758). Материал. Тюмень, 9.06.1976, 1 (ТОКМ), П.С.

Sibinia pelluscens (Scopoli, 1772). Материал. Тюмень, 27.06.1954, 5 (ИСЭЖ), А.Ч.

Anthonomus (s. str.) rubi (Herbst, 1795). Материал. Мелиораторов, 24.07.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д., 10.08.1993, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Furcipes rectirostris (Linnaeus, 1758). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск, *Anthonomus druparum* (L.)). Материал. Мазурово, 21.05.1979, 1 (ТОКМ), П.С.; 21.05.1982, 1 (ТОКМ), А. С.; Каменка, 4.08.1990, 1 (ИСЭЖ), П.С.; Мелиораторов, 8.08.1993, 1 (КРД), А.Р.Д.

Curculio (*s. str.*) *glandium* Marsham, 1802. Материал. Мазурово, 21.08.1979, 1 (ТОКМ), П.С.

Curculio (*s. str.*) *betulae* (Stephens, 1831). Материал. Салаирка, 8.08.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Curculio (*s. str.*) *rubidus* (Gyllenhal, 1836). Материал. Салаирка, 22.08.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Тюмень, 28.08.1995, 1 (ИСЭЖ), Д.Л.

Curculio (*Balanobius*) *salicivorus* Paykull, 1792. Материал. Толька, 13.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.

Gronops inaequalis Boheman, 1842. Материал. Мальково, 14.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Салаирка, 11–19.07.1992, 1 (ИСЭЖ), 1 (КРД), А.Р.Д.; Тюмень, 1983, 1 (ИСЭЖ), Сбн.

Donus dauci (Olivier, 1808). Материал. Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.

Metadonus distinguendus (Boheman, 1840). Материал. Таволжан, 26–27.08.1993, 2 (ИСЭЖ), 2 (КРД), А.Р.Д.

Hypera (*Eirirrhinomorpha*) *adspersa* (Fabricius, 1792). Материал. Лорба, сор, 31.07.1984, В.А.

Hypera (*Eirirrhinomorpha*) *rumicis* (Linnaeus, 1758). Материал. Октябрьское, конский щавель, 19.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Иртыш, пойменный луг, 13.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; 25 км Ю Тюмени, 9.06.1989, 1 (КРД), А.Р.Д.; Андреевское, 20.05.1988, 1 (ТОКМ), П.С., 11.06.1988, 2 (ТОКМ), П.С.

Hypera (*Eirirrhinomorpha*) *arundinis* (Paykull, 1792). Материал. 25 км Ю Тюмени, 9.06.1989, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Hypera (*Dapalinus*) *meles* (Fabricius, 1792). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *Phytonomus*). Материал. Речкина, 19.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С., 24.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Московский, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Hypera (*s. str.*) *nigrirostris* (Fabricius, 1775). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *Phytonomus*).

Hypera (*s. str.*) *arator* (Linnaeus, 1785). Материал. Мазурово, 26.07.1982, 1 (ТОКМ), П.С.

Hypera (*s. str.*) *suspiciosus* (Herbst, 1795). Материал. 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Щугор, 29.07.1991, 1 (ТОКМ), П.С.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Октябрьское, 13.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Мазурово, 16.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С., 26.07.1982, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 2 (ТОКМ), П.С., 24.06.1989, 3 (ТОКМ), П.С.; Лукашинское, 28.06.1987, 1 (ТОКМ), П.С.; Луговой, 1984, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, 27.06.1954, 7 (ИСЭЖ), А.Ч., 12.06.1983, 1 (ТОКМ), П.С., 18.05.1995, 3 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Андреевское, 9–11.05.1988, 2 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 17.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Речкина, 19.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.

Hypera (*s. str.*) *diversipunctata* (Schrank, 1798). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Харп, Хадыта, *Phytonomus elongatus* Payk.). Материал. Надым, 2.08.1993, 1 (ТОКМ), П.С.; Красный Камень, 26.07.1996, 1 (ИСЭЖ), Ж. Зиновьев; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 11 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, 17.08.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 15.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Андреевское, 20.05.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 50 км к З, 25.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Hypera (*s. str.*) *ornata* (Capiomont, 1868). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Красный Камень, *Phytonomus*). Материал. Красный Камень, 11.07.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.

Hypera (*s. str.*) *viciae* (Gyllenhal, 1813). Материал. Мазурово, 24.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 11.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.

Trichalophus maeklini Faust, 1890. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Хадытаяха). Материал. Сев. Ямал, Венуйеуо, 29.06.1993, 3 (ИСЭЖ), А.Р.; Юрибей, 20 км В Усть-Юрибея, 31.07.1995, 1 (ТОКМ), Е. Кочегов; Щучье, 17.07.1968, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Лабытнанги, 16.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.

Sitona (*s. str.*) *lineatus* (Linnaeus, 1758). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл.). Материал. Миссия, 28.07.1971, 1 (ИСЭЖ), Ю.Р.; Мальково, 1–3.08.1970, 1 (ТОКМ), С.К.; 6 км ЮЗ Тюнево, 18.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Луговой, 1984, 2 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, 1983, 54 (ИСЭЖ), Сбн., 06.1985, 57 (ИСЭЖ), Сбн., 1.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; 25 км ЮВ Тюмени, 24.06.1990, 1 (КРД), А.Р.Д.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 16–20.08.1989, 1 (ИСЭЖ), 7 (ТОКМ), П.С.; Болдырево, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Бызово, по целине, 25.06.1954, 3 (ИСЭЖ), А.Ч.

Sitona (*s. str.*) *suturalis* Stephens, 1831. Материал. 25 км Ю Ханты-Мансийска, лес, 12.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Мирзаева; Бол.Тараскуль, 14.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Sitona (*s. str.*) *lateralis* Gyllenhal, 1834. Материал. Кормужиханка, тайга, 27.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Мазурово, 18.05.1982, 1 (ТОКМ), П.С., 22–24.06.1989, 2 (ТОКМ), П.С. Иртыш, пойменный луг, 13.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.

Sitona (*s. str.*) *sulcifrons sulcifrons* (Thunberg, 1798). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл.). Материал. Мальково, 1–3.08.1970, 1 (ТОКМ), С.К., 13.08.1971, 1 (ТОКМ), Окунев; Речкина, 16.08.1989, 1 (ИСЭЖ), 5 (ТОКМ), П.С. Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; 8 км Ю Тюмени, 10.08.1993, 2 (КРД), А.Р.Д.; Речкина, 16–20.08.1989, 3 (ИСЭЖ), 22 (ТОКМ), П.С.

Sitona (s. str.) longulus Gyllenhal, 1834. Материал. Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.

Sitona (s. str.) lepidus Gyllenhal, 1834. Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *flavescens* Marsh, *puncticollis* Steph.). Материал. Мальково, 18.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Андреевское, 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 16–20.08.1989, 4 (ИСЭЖ), 11 (ТОКМ), П.С.; Болдырево, 1985, 2 (ИСЭЖ), Сбн.

Sitona (s. str.) callosus Gyllenhal, 1834. Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл.).

Sitona (s. str.) lineellus (Bonsdorff, 1785). Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *lineellus* Bonsd., *crinitus* Hbst., *tibialis* Hbst.). Материал. Миссия, 27.08.1971, 1 (ИСЭЖ), Ю.Р. Мальково, 14.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Мазурово, 26.06.1979, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, по траве, 24–25.06.1954, 3 (ИСЭЖ), А.Ч., 1983, 5 (ИСЭЖ), Сбн., 06.1985, 2 (ИСЭЖ), Сбн., 8 км Ю Тюмени, 23.04.1995, 1 (КРД), А.Р.Д.; Речкина, 16.08.1989, 4 (ИСЭЖ), 9 (ТОКМ), П.С.

Sitona (s. str.) ambiguus Gyllenhal, 1834. Материал. Кормужиханка, елово-сосновый лес с примесью березы, 28.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; 8 км Ю Тюмени, 3.04.1993, 1 (КРД), А.Р.Д.

Sitona (s. str.) cylindricollis Fahraeus, 1840. Материал. Горноправдинск, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 17.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.

Sitona (s. str.) inops Gyllenhal, 1832. Лит.: Санникова, 1981: 193 (Тюменская обл., *humeralis* Steph.).

Tanymecus (s. str.) palliatus (Fabricius, 1793). Материал. Уват, 12.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 8.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С., 14.07.1982, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.,

27.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С., 24–27.06.1989, 2 (ТОКМ), П.С.; Ингаир, 29.07.1994, 1 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Салаирка, 4.07.1993, 1 (КРД), А.Р.Д.; Луговой, 1984, 3 (ИСЭЖ), Сбн.; Червишевский, 2.07.1983, 1 (ТОКМ), П.С.; 50 км З Тюмени, 25.06.1988, 1 (ТОКМ), О.Г. Кривская; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; Бызово, по целине, 25.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Chlorophanus sibiricus Gyllenhal, 1834. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Хадытаяха, *viridis* (L.)). Материал. Ядаяходьяха, 22.07.1996, 1 (ИСЭЖ), Ж. Зиновьев; Щучье, 26.07.1968, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ратта, 15–25.07.1989, 5 (ИСЭЖ), 9 (ТОКМ), П.С.; Толька, 13.07.1989, 26 (ИСЭЖ), 47 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, на березе, 7–23.07.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.

Chlorophanus sellatus (Fabricius, 1798). Материал. Мальково, 29.07.1970, 1 (ТОКМ), С.К.

Chlorophanus viridis viridis (Linnaeus, 1758). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск). Материал. Кучак, 06.1994, 1 (ТОКМ), П.С.; Червишевский, 06.1975, 1 (ТОКМ), П.С., 26.07.1987, 1 (ТОКМ), П.С.; 6 км Ю Салаирки, 19.07.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis (Fabricius, 1801). Материал. Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

Phyllobius (Alsus) brevis Gyllenhal, 1834. Материал. Мазурово, 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С., 22.06.1989, 2 (ТОКМ), П.С.; Червишевский, 13.05.1995, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 3 (ИСЭЖ), А.Ч., 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Речкина, 19.06.1989, 4 (ТОКМ), П.С.; Бызово, по целине, 25.06.1954, 3 (ИСЭЖ), А.Ч.

Phyllobius (s. str.) pyri (Linnaeus, 1758). Материал. Луговая Суббота, 11.06.1992, 4 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 20.05.1982, 1 (ТОКМ), П.С.; Уват, 12.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 8.05.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; 25 км ЮВ Тюмени, 15.05.1991, 1 (ТОКМ); Андреевское, 24.05.1987, 1 (ТОКМ), П.С.

Phyllobius (Metaphyllobius) fessus Boheman, 1843. Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 333 (Лабытнанги, Хадыта, — *urticae* Deg.). Материал. Лабытнанги, на березе, 22.07.1960, 1 (ИСЭЖ), В. Мордкович, на березе, 5–9.08.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Щурог, 29.07.1991, 1 (ТОКМ), П.С.; Ратта, 15–25.07.1989, 7 (ИСЭЖ), 61 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 8 (ИСЭЖ), 42 (ТОКМ), П.С.; Приполярный, 30.06.1993, 1 (ТОКМ), П.С.; Большетархово, 6.08.1985, 1 (ТОКМ), П.С.; Нефтеюганск, 9.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Радужный, 13.07.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Красноселькуп, 10.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А., хвойный молодняк, 15.08.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А.; Горноправдинск, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.

Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834. Материал. Андреевское, 21.08.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; Червишевский, 3.08.1982, 1 (ТОКМ), П.С., 2.07.1983, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 12.07.1982, 1 (ТОКМ), П.С.; Вачем-Псу, 11.07.1986, 1 (ИСЭЖ), Т. П.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 4 (ИСЭЖ), А.Ч., 1985, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; Сибиряк, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Травное, 20.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Гуляй-Поле, разнотравный луг, 23.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.

Phyllobius (Metaphyllobius) obovatus Gebler, 1834. Материал. Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.

Phyllobius (Subphyllobius) thalassinus Gyllenhal, 1834. Материал. Нефтеюганск, 9.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Негус-Ях, 13.07.1986, 1 (ТОКМ), Т.П.; Иртыш, пойменный луг, 13.07.1964, 6 (ИСЭЖ), И.Т.

Phyllobius (Subphyllobius) viridiaeris (Laicharting, 1781). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Красный Камень). Материал. Красный Камень, 14.07.1996, 1 (ИСЭЖ), И. Богачева; окр. Лабытнанги, 9.07.1996, 1 (ИСЭЖ), И. Сарапульцев; Ратта, 15–25.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Ниж. Тавда, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, 1985, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.

- Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis* (Germar, 1824). Материал. Красноселькуп, 7.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 8.07.1979, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.
- Polydrusus (Tylodrusus) corruscus* Germar, 1824. Материал. Уна, 1.08.1971, 1 (ИСЭЖ), Ю.Р.
- Polydrusus (Tylodrusus) flavipes* (Degeer, 1775). Материал. Уват, 28.06.–8.07.1989, 5 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, 8.05.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч., 1985, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.; 25 км ЮВ Тюмени, 24.06.1990, 1 (ИСЭЖ), 1 (КРД), Д.Л.
- Polydrusus (Eustolus) pilosus* Gredler, 1866. Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Шеркалы, 4.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 18.06.–23.07.1964, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, тайга, 27.06.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Сера, елово-сосновый лес с примесью березы, 1.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Култыбайка, 5.07.1995, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.
- Polydrusus (s. str.) undatus* (Fabricius, 1781). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Октябрьское, 17.06.–5.08.1963, 30 (ИСЭЖ), Ю.К., береза, 24.06.–13.07.1964, 32 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, 24.06.–10.08.1964, 226 (ИСЭЖ), Ю.К., И.Т.; Ногапорка, на березе, 4–6.07.1963, 16 (ИСЭЖ), Ю.К.; Сера, елово-сосновый лес с примесью березы, 1.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Половинка, 12.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Негус-Ях, 14.06.1987, 1 (ТОКМ), Байкалова; 13 км С Увата, 12.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Луговая Суббота, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Горноправдинск, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Тюмень, по траве, 27.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч., 28.05.1976, 1 (ТОКМ), П.С.
- Polydrusus (s. str.) fulvicornis* (Fabricius, 1792). Материал. Лабытнанги, на березе, 22.07.1960, 3 (ИСЭЖ), В. Мордкович, на березе, 8–9.08.1963, 54 (ИСЭЖ), Ю.К.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 2 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 5.08.1963, 2 (ИСЭЖ), Ю.К., береза, 22–23.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Ногапорка, 28.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Бол. Атлым, осиново-кедровый лес, 17.08.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 31.07.1984, 5 (ИСЭЖ), В.А., сор, 15.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 2 (ИСЭЖ), В.А., 15–17.08.1984, 11 (ИСЭЖ), В.А.; Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 4 (ИСЭЖ), В.А.; Тобольск, 18.08.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Миссия, 1.08.1971, 1 (ИСЭЖ), Ю.Р.
- Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus* (Germar, 1824). Материал. Ратта, 15–25.07.1989, 7 (ИСЭЖ), 7 (ТОКМ), П.С.; 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 2 (ТОКМ), П.С.
- Eusomus ovulum* Germar, 1824. Материал. Упорово, 23.06.1954, 1 (ИСЭЖ), П.С.; Мальково, 11.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; Тюмень, 2.06.1976, 1 (ТОКМ), П.С.; Бызово, по целине, 25.06.1954, 7 (ИСЭЖ), А.Ч.; Остропятово, 19.06.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Таволжан, 19.06.1990, 3 (ТОКМ), П.С.
- Otiorhynchus (s. str.) politus* Gyllenhal, 1834. Материал. Нумто, 19–29.08.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Казым, 14.08.1990, 2 (ИСЭЖ), 2 (ТОКМ), П.С.
- Otiorhynchus (s. str.) nodosus* (Muller, 1764). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 333 (Лабытнанги, Харп, Хадыта, Красный Камень). Материал. Щучье, 6.07.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Щугор, 29.07.1991, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Полярный, холм, 10.07.1995, 5 (ИСЭЖ), А.Р.; Октябрьское, 18–21.06.1963, 3 (ИСЭЖ), Ю.К., 8–23.07.1964, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, 26–28.06.1964, 2 (ИСЭЖ), Ю.К.; Бол. Атлым, осиново-кедровый лес, 17.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Нефтеюганск, 12.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Андреевское, 24.05.1987, 1 (ТОКМ), П.С.
- Otiorhynchus (Tournieria) ovatus* (Linnaeus, 1758). Материал. Ратта, 15–25.07.1989, 2 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Октябрьское, 23.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Нефтеюганск, 10.07.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 18.08.1969, 1 (ТОКМ), П.С.; Култыбайка, 13.07.1995, 1 (ТОКМ), П.С.; Луговой, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Тюмень, 4.09.1977, 1 (ТОКМ), П.С.; 25 км ЮВ Тюмени, 23.05.1991, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 16–20.08.1989, 8 (ТОКМ), П.С.
- Otiorhynchus (Arammichnus) tristis* (Scopoli, 1763). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 333 (Харп). Материал. Култыбайка, 8.07.1995, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, 26.06.1979, 1 (ТОКМ), П.С., 20.06.1986, 1 (ТОКМ), П.С.; Салаирка, 8.08.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Тюмень, 2.07.1983, 1 (ТОКМ), П.С.; 15 км В Тюмени, 25.06.1989, 1 (КРД), Д.Л.; Травное, Речкина, 16.08.1989, 1 (ТОКМ), П.С.
- Otiorhynchus (Arammichnus) ligustici* (Linnaeus, 1758). Материал. Салаирка, 07.1991, 1 (КРД), А.Р.Д., 11.07.1992, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Червишевский, 8.07.1976, 1 (ТОКМ), П.С.; 8 км Ю Тюмени, 13.07.1995, 2 (КРД), А.Р.Д.
- Peritelus (Ctenochirus) leucogrammus* Germar, 1824. Материал. Бызово, по целине, 25.06.1954, 1 (ИСЭЖ), А.Ч.
- Dactylotus globosus* (Gebler, 1830). Лит.: Ольшванг, Богачева, 1990: 334 (Хадытаяха). Материал. 10 км Ю Ратты, 17–19.07.1989, 1 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Щучье, 3–30.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Сера, елово-сосновый лес с примесью березы, 1.07.1964, 1 (ИСЭЖ), И.Т.; Пасиокорт, 17.08.1984, 3 (ИСЭЖ), В.А.
- Eudipnus mollis* (Strom, 1768). Лит.: Колосов, 1914: 21 (Ялуторовск, — *micans* F.). Материал. Тюмень, 1985, 1 (ИСЭЖ), Сбн.; Плехановский бор, 2.05.1976, 1 (ТОКМ), В.Б.
- Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785). Материал. Бол. Юрты, луга-ивняки, 31.07.1984, 7 (ИСЭЖ), В.А.; Лорба, сор, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Мелиораторов, 30.04.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Тюмень, 14–18.04.1995, 3 (ИСЭЖ), А.Р.Д.
- Strophosoma (s. str.) capitatum* (Degeer, 1775). Материал. Култыбайка, 5.07.1995, 2 (ИСЭЖ), 1 (ТОКМ), П.С.; Мальково, 26.08.1969, 1 (ТОКМ), С.К.; 8 км Ю Тюмени, 31.05.1995, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; Андреевское, 4.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С., 11.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.; Речкина, 16–20.08.1989, 9 (ИСЭЖ), 44 (ТОКМ), П.С.

Scolytus (s. str.) ratzeburgi Janson, 1856. Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Белоярский, 15.08.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Надцы, 2.07.1994, 2 (ИСЭЖ), 2 (ТОКМ), П.С.; Андреевское, 5.06.1987, 1 (ТОКМ), П.С.

Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Октябрьское, 23.06.1963, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, еловый лес, 26.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К., 20.07.1964, 3 (ИСЭЖ), Ю.К.

Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813). Материал. Кормужиханка, лесосека, 30.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.

Hylastes ater (Paykull, 1800). Материал. Кормужиханка, кедр, 1.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Кормужиханка, еловый лес, 26.06.1964, 14 (ИСЭЖ), Ю.К.; Лорба, хвойн. молодняк, 15.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; 25 км ЮЗ Тюмени, 9.05.1988, 3 (ТОКМ), П.С.

Hylastes cunicularius Erichson, 1836. Материал. Лорба, хвойн. молодняк, 15.08.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.; Пасиокорт, луга, 31.07.1984, 1 (ИСЭЖ), В.А.

Hylastes opacus Erichson, 1836. Материал. Тюмень, 10.05.1989, 1 (ТОКМ), Д.Л.

Tomicus minor Hartig, 1834. Материал. 25 км ЮЗ Тюмени, 24.04.1988, 1 (ТОКМ), П.Б.; Андреевское, 5.06.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758). Материал. Тюмень, 4.08.1993, 1 (ИСЭЖ), А.Р.Д.; 25 км ЮЗ Тюмени, 24.04.1988, 2 (ТОКМ), П.Б., 9.05.1988, 1 (ТОКМ), П.С.

Dendroctonus micans (Kugelman, 1794). Материал. Кормужиханка, еловый лес, 20.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Мал. Юган, сосна, 17.08.1985, П.С.

Trypodendron lineatum (Olivier, 1795). Материал. Кормужиханка, лесосека, 30.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.; Тюмень, 4.05.1987, 2 (ТОКМ), П.С., 14.05.1993, 1 (ТОКМ), П.С.; 8 км Ю Тюмени, 30.04.1995, 3 (ИСЭЖ), А.Р.Д.

Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837). Материал. Красноселькуп, 3.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.

Dryocoetes hectographus Reitter, 1913. Материал. Кормужиханка, 26.06.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К., еловый лес, ель, 8.07.1964, 1 (ИСЭЖ), Ю.К.

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Кормужиханка, 26.06.1964, 14 (ИСЭЖ), Ю.К.

Pityogenes irkutensis Eggers, 1910. Материал. 25 км ЮЗ Тюмени, 4.06.1989, 1 (ТОКМ), П.С.

Orthotomicus proximus Eichhoff, 1867. Материал. Мазурово, сосновый пень, 7.07.1982, 2 (ТОКМ), П.С.

Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Ратта, 24.07.1989, 6 (ИСЭЖ), 38 (ТОКМ), П.С.; Красноселькуп, 3.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Кормужиханка, кедр, 1.07.1964, 5 (ИСЭЖ), Ю.К.

Ips duplicatus Sahlberg, 1836. Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское).

Ips sexdentatus Voerner, 1767. Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Нумто, 19-29.08.1990, 1 (ТОКМ), П.С.; Толька, 13.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Колекъеган, кедр, 18.05.1985, 2 (ТОКМ), П.С.; Култыбайка, 5.07.1995, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, сосновый ствол, 18.05.1982, 1 (ТОКМ), П.С.

Ips typographus typographus (Linnaeus, 1758). Лит.: Коршунов, 1973: 144 (Октябрьское). Материал. Аган, 11.07.1988, 1 (ТОКМ), А.С.; Красноселькуп, 10.07.1989, 1 (ТОКМ), П.С.; Колекъеган, кедр, 17.08.1985, 1 (ТОКМ), П.С.; Горноправдинск, 11.06.1992, 1 (ТОКМ), П.С.; Кормужиханка, 26.06.1964, 52 (ИСЭЖ), Ю.К., лесосека, 30.06.1964, 7 (ИСЭЖ), Ю.К., еловый лес, ель, 8.07.1964, 26 (ИСЭЖ), Ю.К., лиственница, 13.07.1964, 6 (ИСЭЖ), В.С.; Кучак, 06.1994, 1 (ТОКМ), П.С.; Мазурово, сосновый пень, 18.05.1982, 1 (ТОКМ), П.С.

Всего в фауне Тюменской области выявлен 181 вид надсемейства Curculionoidea из 7 семейств, в том числе: Nemonychidae — 1, Anthribidae — 2, Attelabidae — 5, Apionidae — 16, Dryophthoridae — 1, Curculionidae — 137, Scolytidae — 19.

ЛИТЕРАТУРА

Барриос Э. Э. Обзор жуков-долгоносиков рода *Magdalis* Germar (Coleoptera, Curculionidae) фауны европейской части СССР и Кавказа // Энтомологическое обозрение. 1986. Т. 65, вып. 2. С. 382–402.

Жерихин В. В. Долгоносики подсемейства Naporhinae Сибири и Дальнего Востока // Нов. сведения о насекомых Дальнего Востока. Владивосток, 1981. С. 55–62.

- Жерихин В. В., Егоров А. Б. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1990. 164 с.
- Колосов Ю. М. Заметки о насекомых Тобольской губернии // Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1914. Т. 34, вып. 1–2. С. 13–36.
- Коротяев Б. А. Материалы к познанию Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) Монголии и СССР // Насекомые Монголии. Л.: Наука, 1980. Вып. 7. С. 107–282.
- Коротяев Б. А., Егоров А. Б. Обзор долгоносиков рода *Phyllobius* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) фауны Восточной Сибири, Дальнего Востока СССР и Монголии и замечания о видах из других районов // Насекомые Монголии. Л.: Наука, 1977. Вып. 5. С. 379–449.
- Коршунов Ю. П. К энтомофауне севера средней тайги Западной Сибири // Природа тайги Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1973. С. 136–151.
- Кривец С. А., Коротяев Б. А. Новые и малоизвестные долгоносики (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) из Южной Сибири // Энтомологическое обозрение, LXXVII, 4, 1998. С. 836–859.
- Ольшванг В. Н., Богачева И. А. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) Приобского Севера // Энтомологическое обозрение. 1990. Т. 69, вып. 2. С. 332–341.
- Опанасенко Ф. И. Долгоносики (Coleoptera, Curculionidae et Rhinomaceridae) хвойных пород Сибири // Фауна гельминтов и членистоногих Сибири. Новосибирск: Наука, 1976. С. 223–238.
- Опанасенко Ф. И., Легалов А. А. Обзор жесткокрылых сем. Attelabidae (Coleoptera) Западной Сибири // Энтомологическое обозрение. 1996. Т. 75, вып. 1. С. 90–105.
- Редикорцев В. В. Материалы к энтомофауне Урала // Тр. УОЛЕ. 1908. Т. 27, № 96.
- Самко К. Н. К познанию энтомофауны Тобольского округа // Бюлл. общества изучения края при музее Тобольского севера. № 1. Тобольск, 1927; № 1/2. Тобольск, 1928.
- Санникова М. Ф. Роль насекомых в семеноводстве клевера красного // Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск: Наука, 1981. С. 192–194.
- Тер-Минасян М. Е. Долгоносики-трубковерты (Attelabidae) // Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 27, вып. 2. 240 с.
- Тер-Минасян М. Е. Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР (триба Lixini). Л.: Наука, 1967. 141 с.
- Тер-Минасян М. Е. Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР: Корневые долгоносики (триба Cleonini). Л.: Наука, 1988. 234 с.
- Alonso-Zarazaga M. A. Revision of the supraspecific taxa in the Palaearctic *Apionidae* Schoenherr, 1823 (*Coleoptera, Curculionoidea*) 2. Subfamily *Apioninae* Schoenherr, 1823: Introduction, keys and descriptions // Graellisia, 1990. Vol. 46. S. 19–156.
- Dieckmann L. Beitrage zur Insektenfauna der DDR: *Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchinae* // Beitr. Entomol. 1972. Bd. 22, № 1–2. S. 3–128.
- Dieckmann L. Beitrage zur Insektenfauna der DDR: *Brachicerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae* // Beitr. Entomol. 1980. Bd. 30, № 1. S. 145–310.
- Dieckmann L. Beitrage zur Insektenfauna der DDR: *Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tansysphyrinae* // Beitr. Entomol. 1983. Bd. 33, № 2. S. 257–381.
- Dieckmann L. Beitrage zur Insektenfauna der DDR: *Erihrinae* // Beitr. Entomol. 1986. Bd. 36, № 1. S. 119–181.
- Dieckmann L. Beitrage zur Insektenfauna der DDR: *Curculioninae* // Beitr. Entomol. 1988. Bd. 38, № 2. S. 365–468.

A. A. Legalov, P. S. Sitnikov

MATERIALS ON THE FAUNA OF SNOOT BEETLES
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) IN TYUMEN OBLAST

The basis of the paper is constituted by a complete, thoroughly verified, species list of snout beetles (Coleoptera, Curculionidae) and their close families. For majority of the species, it is for the first time that references to Tyumen oblast have been made. Enclosed, exact geographical coordinates of the findings, dates and names of collecting persons, representability of each species in the major entomological collections in Russia. In Tyumen oblast, revision of this taxon has been attempted for the first time.